

**ANLAGE 3.11  
STECKBRIEFE  
DÜSSELDORF**

## Erläuterung Steckbriefe:

Auf den folgenden Steckbriefen finden Sie Informationen zu allen untersuchten Standorten potenzieller Mobilstationen in Ihrem Kreis / Ihrer kreisfreien Stadt. Es werden zunächst die vorhandenen, bzw. nicht vorhandenen Ausstattungselemente aufgelistet und in Mindestausstattung, hohe, mittlere und geringe Notwendigkeit unterteilt. Zudem sind die an der Haltestelle verkehrenden Linien, die geschätzte Anzahl Fahrgäste pro Tag, eine Raumkategorie sowie Angaben zur Umgebung der Haltestelle inklusive einem Umgebungsbild aufgeführt. Auf der zweiten Seite finden Sie Informationen zur Barrierefreiheit sowie zu B+R- und P+R-Anlagen, wenn diese vorhanden sind. Des Weiteren werden die Maßnahmen für die Aufwertung der Haltestelle zu einer Mobilstation dargestellt. Abschließend finden Sie Informationen zur Priorisierungsstufe und zu den Kosten der Mindestausstattung.

- **Ausstattungselemente**

Die Ausstattungselemente sind jeweils unterteilt in eine Mindestausstattung und in Elemente verschiedener Notwendigkeiten. Die Mindestausstattung empfiehlt sich für jede zukünftige Mobilstation im VRR Gebiet und soll einen einheitlichen Standard, den auch der Kunde erwartet, garantieren. Diese Ausstattung kombiniert ohnehin notwendige Ausstattungselemente (bspw. Aushangfahrplänen, Barrierefreiheit) mit Elementen, die im „Handbuch Mobilstationen NRW“ bereits eingeführt wurden (bspw. Stele und Wegweisung im Corporate Design).

Die ferner aufgeführten Elemente, eingeteilt in eine hohe, mittlere und geringe Notwendigkeit, sind Empfehlungen und sind als Anhaltspunkt bei kommunalen Planungen zu verstehen.

Welches Element für eine potenzielle Mobilstation eine hohe Notwendigkeit aufweist, richtet sich nach einer Einordnung der jeweiligen Haltestelle in eine Netzkategorie. Jede potenzielle Mobilstation wird hierzu in eine der fünf folgenden Kategorien eingeordnet:

- städtisch zentral
- städtisch peripher
- regional zentral
- regional peripher oder
- lokal

Für die spätere Planung einer Mobilstation dient diese Zuordnung als eine erste Empfehlung. Eine detaillierte Betrachtung der einzelnen Haltestelle kann jedoch durchaus ergeben, dass bspw. ein Element, welches zuvor mit geringer Notwendigkeit eingestuft wurde, im Einzelfall zu bevorzugen ist. Nicht alle zusätzlichen Ausstattungselemente, müssen an einer Mobilstation errichtet werden, vielmehr gilt es abzuwägen, welche Ausstattung für die jeweiligen Anforderungen am sinnvollsten ist und auch nur diese zu installieren.

- **Hinweise, Ergebnisse, Maßnahmen**

Auf der zweiten Seite der Steckbriefe sind zunächst Hinweise zur Barrierefreiheit sowie zu B+R- und P+R-Anlagen, bspw. zur Auslastung, dokumentiert. Anschließend wird ein Überblick über die empfohlenen Maßnahmen für die Aufwertung der Haltestelle zu einer Mobilstation gegeben. Bei jeder Mobilstation sollte die Mindestausstattung erfüllt sein, darüber hinaus empfiehlt der Gutachter mindestens ein Element der hohen Notwendigkeit zu installieren. Im Sinne eines qualitativ hohen Standards wird ebenfalls empfohlen, eine überdachte Abstellmöglichkeit für Fahrräder zu schaffen, wenn diese nicht bereits vorhanden ist. Auch auf eine ausreichende Anzahl an Abstellmöglichkeiten sollte geachtet werden.

- **Erscheinungsbild**

Angelehnt an den VRR Stationsbericht, der in regelmäßigen Abständen den Zustand der Bahnhöfe und Haltepunkte im Verbundraum dokumentiert, wird das Erscheinungsbild der Haltestellen eingeschätzt. Hierbei handelt es sich, um eine subjektive Einschätzung des Erhebungspersonals. Die Bewertung der einzelnen Kategorien wird mit „akzeptabel“, „noch akzeptabel“ oder „nicht akzeptabel“ angegeben.

- **Priorisierung**

Abschließend wird eine Priorisierungsstufe der jeweiligen Haltestelle sowie eine Schätzung der Kosten für die Mindestausstattung aufgeführt.

Für die Priorisierung in kurz-, mittel- oder langfristig werden Punkte für das vorhandene Potenzial sowie für die aktuell fehlende Ausstattung gegeben. Das Potenzial richtet sich vor allem nach den Fahrgastzahlen und zusätzlich nach Auslastungen der vorhandenen Anlagen und bspw. vorhandenen Freiflächen. Bei aktuell geringer Ausstattung und mittlerem bis hohem Potenzial besteht bspw. ein hoher Handlungsbedarf diese Haltestelle zu einer hochwertigen Mobilstation aufzuwerten. Eine kurzfristige Umsetzung ist anzustreben.

- **Kosten**

Die dargestellten Kosten berücksichtigen lediglich Stückkosten der fehlenden Mindestausstattung. Hierfür wurden Durchschnittspreise für jedes Element festgelegt. Für Haltestellen mit hohem Fahrgastaufkommen wurde zudem eine höhere Anzahl an einzelnen Elementen bzw. eine größere Ausführung unterstellt. Es ist zu beachten, dass hier nur die reinen Stück bzw. Materialkosten kalkuliert sind. Die Kosten für elektrische Anschlüsse, Herrichtung des Unterbaus und Planungskosten sind hinzuzurechnen. Da bspw. der Einbau für jede Haltestelle individuell unterschiedliche Anforderungen birgt und somit auch stark abweichende Kosten, konnte dies hier nicht mit kalkuliert werden. Auch Maßnahmen für die Herstellung der Barrierefreiheit, sollte diese mangelhaft sein, sind in den Kosten aus den gleichen Gründen nicht berücksichtigt. Es handelt sich somit nicht um eine abschließende Kostenaufstellung, sondern lediglich um eine Größenordnung.

Hinweis:

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote. Wenden Sie sich hierzu gerne an die Ihnen bekannten Ansprechpersonen oder schreiben eine Mail an [mobilstationen@vrr.de](mailto:mobilstationen@vrr.de).

## Aachener Platz - Düsseldorf



**Buslinien:**

723, 726, 893

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**

U72

**Fahrgäste pro Tag:**

ca. 2.000-5.000

**Raumkategorie:**

städtisch zentral

**Umgebung:**

Geschäfte/Verkauf

Café/Restaurant

Schule/Kindergarten

Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 05.03.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Aachener Platz - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstieg Bus nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> </ul> <p>Wird im Rahmen des anstehenden Umbaus Aachener Platz vorgenommen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: 26 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul> <p>Abstellart: Anlehnbügel</p>	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Anmerkung:

Bussteige nur vereinzelt mit Fahrplan bestückt.

### Priorisierungsstufe:

mittelfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

53.500 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	30.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	22.500 €
Uhr	1.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Am Zault - Düsseldorf



**Buslinien:**  
735, 737, 781, DL4, O6

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. <500

**Raumkategorie:**  
lokal

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Café/Restaurant  
Hotel/Übernachtung

Ausstattungs-elemente: (Stand: 12.03.2020)

Mindestausstattung	Je nach individueller Anforderung		
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>		
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> <li>• Carsharing</li> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• P+R-Anlage</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Taxistand</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>		

## Am Zault - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> </ul>		

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: noch akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Anmerkung:

Wetterschutz und Sitzgelegenheiten nur in Richtung Erkrath.

### Priorisierungsstufe:

langfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


47.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

B+R-Anlage überdacht	16.000 €
DFI	15.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	15.000 €
Uhr	1.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Angermund S - Düsseldorf



**Buslinien:**  
751

**Zuglinien:**  
S1

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. 500-1.000

**Raumkategorie:**  
regional peripher

**Umgebung:**  
Café/Restaurant

Kartengrundlage: ©OpenStreetMap-Mitwirkende

Ausstattungs-elemente: (Stand: 10.03.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P+R-Anlage</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p>	<p><b>vorhanden:</b></p>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing</li> <li>• Carsharing</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Taxistand</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Angermund S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> <li>Zugang Zug nicht barrierefrei</li> <li>Einsteig Zug nur teilweise barrierefrei</li> <li>Leitstreifen Zug nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Zug nicht vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R überdacht: ca. 152 (mittlere Auslastung, Entfernung: &lt;50m) Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze P+R: ca. 52 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
Es sind bereits Elemente von hoher Notwendigkeit vorhanden.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: noch akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: nicht akzeptabel  
 Gesamt: noch akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


52.500 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	30.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	22.500 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Belsenplatz - Düsseldorf



**Buslinien:**  
805, 828, 833, 834, 835, 836, 862, M3

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
U70, U74, U75, U76, U77

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. >10.000

**Raumkategorie:**  
lokal

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Hotel/Übernachtung

Ausstattungs-elemente: (Stand: 25.05.2020)

Mindestausstattung	Je nach individueller Anforderung		
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>		
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• P+R-Anlage</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>		

## Belsenplatz - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Einstieg Stadt-/Straßenbahn nicht barrierefrei</li> <li>Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> </ul> <p>Der barrierefreie Ausbau am Belsenplatz ist in Planung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: 15 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul> <p>Abstellart: Anlehnbügel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kostenpflichtige Parkplätze vorhanden</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren. Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: noch akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: noch akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


30.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Benrath S - Düsseldorf



**Buslinien:**  
SB59, 730, 778, 779, 784, 788, 789, 815, 817, M1

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
U71, U83

**Zuglinien:**  
RE1, RE5 (RRX), S6, S68

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. >10.000

**Raumkategorie:**  
regional zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 28.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P+R-Anlage</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Zug</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Post/Packstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Benrath S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstieg Bus nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>• Leitstreifen Zug nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Zug nicht vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: ca. 280 (mittlere Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul> Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R Boxen: 17</li> </ul> Zugang: Chipkarte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze P+R: ca. 370 (mittlere Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
 Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.  
 Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: noch akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

75.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI 45.000 €  
 Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Benrather Straße U - Düsseldorf

	<p><b>Buslinien:</b> SB50, 780, 782, 785, 805, 817</p> <p><b>Stadt-/Straßenbahnlinien:</b> U71, U72, U73, U83</p> <p><b>Fahrgäste pro Tag:</b> ca. &gt;10.000</p> <p><b>Raumkategorie:</b> städtisch zentral</p> <p><b>Umgebung:</b> Geschäfte/Verkauf Gewerbe/Industrie Büro/Dienstleistung Café/Restaurant Schule/Kindergarten Hotel/Übernachtung Amt/Bürgerbüro Geldautomat</p>
--	--

Ausstattungs-elemente: (Stand: 27.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Benrather Straße U - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: 33 (mittlere Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> <li>Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze P+R: 3 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit:	akzeptabel
Graffiti:	akzeptabel
Funktion:	akzeptabel
Beleuchtung:	akzeptabel
Gesamt:	akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


75.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	45.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Berliner Allee - Düsseldorf



**Buslinien:**

SB50, 780, 782, 785

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**

701, 705, 706, 708, 709

**Fahrgäste pro Tag:**

ca. 5.000-10.000

**Raumkategorie:**

städtisch zentral

**Umgebung:**

- Geschäfte/Verkauf
- Büro/Dienstleistung
- Café/Restaurant
- Schule/Kindergarten
- Hotel/Übernachtung
- Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 24.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Berliner Allee - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: 11 (mittlere Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> <li>Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kostenpflichtige Parkplätze vorhanden</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
 Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.  
 Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: noch akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Anmerkung:

DFI Bus ist in Planung.

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

77.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	45.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €
Uhr	2.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Bilk S - Düsseldorf



Buslinien:

835, 836, M3

Stadt-/Straßenbahnlinien:

U71, U72, U73, U83

Zuglinien:

RE4, S8, S11, S28

Fahrgäste pro Tag:

ca. >10.000

Raumkategorie:

städtisch zentral

Umgebung:

Geschäfte/Verkauf

Café/Restaurant

Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 27.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> </ul>

## Bilk S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: ca. 87 (mittlere Auslastung, Entfernung: &lt;50m) Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: noch akzeptabel  
 Graffiti: noch akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: noch akzeptabel  
 Gesamt: noch akzeptabel

### Anmerkung:

Mobilstation geplant - "Zukunftsviertel". B+R-Boxen geplant.

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

30.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Düsseldorf Hbf - Düsseldorf



**Buslinien:**  
SB55, SB85, 721, 722, 732, 737, 738, 752, 754, 805, 807, 812, 817, 834

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
704, 707, 708, 709, U70, U74, U75, U76, U77, U78, U79

**Zuglinien:**  
RE1, RE2, RE3, RE4, RE5 (RRX), RE6 (RRX), RE10, RE11 (RRX), RE13, RE19, RB39, S1, S6, S7, S8, S11, S28, S68

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. >10.000

**Raumkategorie:**  
städtisch zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Hotel/Übernachtung  
Amt/Bürgerbüro  
Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 24.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p>	<p>nicht vorhanden:</p>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> </ul>

## Düsseldorf Hbf - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Einstieg Stadt-/Straßenbahn nicht barrierefrei</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: ca. 150 (hohe Auslastung, Entfernung: 50m-100m) Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern</li> <li>Stellplätze B+R Parkhaus: 500 Zugang: Radstation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kostenpflichtige Parkplätze vorhanden</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit:	noch akzeptabel
Graffiti:	akzeptabel
Funktion:	akzeptabel
Beleuchtung:	noch akzeptabel
Gesamt:	noch akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


30.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Eller Mitte S - Düsseldorf



**Buslinien:**  
723, 724, 815

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
705, U75

**Zuglinien:**  
S1, S7

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. 5.000-10.000

**Raumkategorie:**  
städtisch zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Café/Restaurant  
Amt/Bürgerbüro  
Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 12.03.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Eller Mitte S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Einstieg Stadt-/Straßenbahn nicht barrierefrei</li> <li>Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>Zugang Zug nicht barrierefrei</li> <li>Einstieg Zug nur teilweise barrierefrei</li> <li>Leitstreifen Zug nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Zug nicht vorhanden</li> </ul> <p>Einstieg Zug nur mit fahrzeuggebundener Einstiegshilfe barrierefrei.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: 41 (mittlere Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> <li>Stellplätze B+R überdacht: 14 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul> <p>Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze P+R: ca. 100 (mittlere Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: nicht akzeptabel  
 Graffiti: noch akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: nicht akzeptabel  
 Gesamt: noch akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


75.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	45.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Eller S - Düsseldorf



**Buslinien:**  
722, 730, 735, 736, 891, M1

**Zuglinien:**  
S1

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. 1.000-2.000

**Raumkategorie:**  
städtisch peripher

**Umgebung:**  
Gewerbe/Industrie

Ausstattungs-elemente: (Stand: 22.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P+R-Anlage</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> <li>• Carsharing</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> </ul>

## Eller S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: 8 (geringe Auslastung, Entfernung: &gt;100m) Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze P+R: 40 (geringe Auslastung, Entfernung: &gt;100m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

Nur sehr wenige Stellplätze der B+R-Anlage, ggf. weitere installieren

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: noch akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

mittelfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


45.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI 30.000 €  
 Stele und Wegweisung Mobilstation 15.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Eller Süd S - Düsseldorf



**Buslinien:**  
724, 731, 732, 735

**Zuglinien:**  
S6, S68

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. 2.000-5.000

**Raumkategorie:**  
städtisch zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Hotel/Übernachtung

Ausstattungs-elemente: (Stand: 28.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> </ul>

## Eller Süd S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: ca. 54 (geringe Auslastung, Entfernung: 50m-100m) Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern</li> <li>• Stellplätze B+R Boxen: 12 Zugang: Chipkarte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze P+R: ca. 78 (hohe Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit:	akzeptabel
Graffiti:	akzeptabel
Funktion:	akzeptabel
Beleuchtung:	akzeptabel
Gesamt:	akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

22.500 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 22.500 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Flingern S - Düsseldorf



**Buslinien:**  
810

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
706, 709

**Zuglinien:**  
S8, S28, S68

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. 5.000-10.000

**Raumkategorie:**  
städtisch zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Café/Restaurant  
Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 12.03.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Flingern S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstieg Bus nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> <li>• Einsteig Stadt-/Straßenbahn nur teilweise barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> <li>• Leitstreifen Zug nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Zug nicht vorhanden</li> </ul> <p>Linie 709 R. Neuss ohne Leitstreifen und Felder. Einstieg direkt von der Fahrbahn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: 19 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul> <p>Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern</p>	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit:	akzeptabel
Graffiti:	noch akzeptabel
Funktion:	akzeptabel
Beleuchtung:	akzeptabel
Gesamt:	akzeptabel

### Anmerkung:

Kein Wetterschutz Linie 709 R. Neuss.

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


75.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	45.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Freiligrathplatz - Düsseldorf



**Buslinien:**  
SB52, 730, 760, 896, M1

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
U78, U79

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. 5.000-10.000

**Raumkategorie:**  
regional zentral

**Umgebung:**  
Schule/Kindergarten

Ausstattungs-elemente: (Stand: 17.03.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Post/Packstation</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• P+R-Anlage</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> </ul>

## Freiligrathplatz - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: 32 (mittlere Auslastung, Entfernung: &lt;50m) Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es wird empfohlen Elemente hoher Notwendigkeit zu installieren.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit:	akzeptabel
Graffiti:	akzeptabel
Funktion:	akzeptabel
Beleuchtung:	akzeptabel
Gesamt:	akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


30.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Fürstenplatz - Düsseldorf



Stadt-/Straßenbahnlinien:

704, 707

Fahrgäste pro Tag:

ca. 2.000-5.000

Raumkategorie:

städtisch zentral

Umgebung:

Geschäfte/Verkauf

Büro/Dienstleistung

Café/Restaurant

Hotel/Übernachtung

**Ausstattungs-elemente: (Stand: 24.04.2020)**

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Straßenbahn</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Fürstenplatz - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> </ul> <p>Barrierefreier Ausbau geplant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: ca. 55 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul> <p>Abstellart: Anlehnbügel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kostenpflichtige Parkplätze vorhanden</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: noch akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Anmerkung:

Barrierefreier Ausbau und DFI geplant.

### Priorisierungsstufe:

mittelfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

53.500 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	30.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	22.500 €
Uhr	1.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Garath S - Düsseldorf



**Buslinien:**  
SB57, 778, 779, 789

**Zuglinien:**  
S6, S68

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. 2.000-5.000

**Raumkategorie:**  
regional zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Café/Restaurant  
Hotel/Übernachtung  
Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 28.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P+R-Anlage</li> </ul>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Garath S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Zug nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Zug nicht vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R überdacht: 50 (geringe Auslastung, Entfernung: &lt;50m) Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze P+R: ca. 150 (mittlere Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: noch akzeptabel  
Graffiti: akzeptabel  
Funktion: akzeptabel  
Beleuchtung: noch akzeptabel  
Gesamt: noch akzeptabel

### Anmerkung:

DFI ist in Planung.

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

52.500 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	30.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	22.500 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Gerresheim S - Düsseldorf



**Buslinien:**  
730, 736, 737, 781, M1

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
U73

**Zuglinien:**  
S8, S28, S68

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. >10.000

**Raumkategorie:**  
regional zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Café/Restaurant

Ausstattungs-elemente: (Stand: 29.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videüberwachung</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Post/Packstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• P+R-Anlage</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> </ul>

## Gerresheim S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstieg Bus nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>• Zugang Zug nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Zug nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Zug nicht vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R überdacht: 16 (geringe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul> Abstellart: Anlehnbügel	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
Es wird empfohlen Elemente hoher Notwendigkeit zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: noch akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: noch akzeptabel  
 Gesamt: noch akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


32.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €
Uhr	2.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Gerresheim, Krankenhaus - Düsseldorf



**Buslinien:**  
725, 733, 738, 781

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
709, U83

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. >10.000

**Raumkategorie:**  
städtisch peripher

**Umgebung:**  
Geldautomat

Ausstattungsselemente: (Stand: 12.03.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P+R-Anlage</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> <li>• Carsharing</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> </ul>

## Gerresheim, Krankenhaus - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R überdacht: 38 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m) Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze P+R: ca. 115 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


32.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €  
 Uhr 2.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Graf-Adolf-Platz U - Düsseldorf



**Buslinien:**  
SB85, 726

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
706, 708, 709, U71, U72, U73, U83

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. 5.000-10.000

**Raumkategorie:**  
städtisch zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Geldautomat

Kartengrundlage: ©OpenStreetMap-Mitwirkende

Ausstattungs-elemente: (Stand: 27.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Graf-Adolf-Platz U - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstieg Bus nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: 40 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m) Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze P+R: 36 (hohe Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: noch akzeptabel  
 Beleuchtung: noch akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


75.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	45.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Hamm S - Düsseldorf



Buslinien:

732

Stadt-/Straßenbahnlinien:

706

Zuglinien:

S8, S11, S28

Fahrgäste pro Tag:

ca. 2.000-5.000

Raumkategorie:

städtisch peripher

Umgebung:

Geschäfte/Verkauf

Gewerbe/Industrie

Café/Restaurant

Ausstattungs-elemente: (Stand: 24.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• P+R-Anlage</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Straßenbahn</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing</li> <li>• Carsharing</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Hamm S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstieg Bus nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> <li>• Einstieg Stadt-/Straßenbahn nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Zug nicht vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: 39 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m) Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern</li> <li>• Stellplätze B+R Boxen: 13 Zugang: PIN, Chipkarte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze P+R: 15 (mittlere Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
 Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.  
 Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.  
 Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: nicht akzeptabel  
 Graffiti: noch akzeptabel  
 Funktion: noch akzeptabel  
 Beleuchtung: nicht akzeptabel  
 Gesamt: nicht akzeptabel

### Anmerkung:

DFI beim Zug ist kaputt.

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


52.500 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	30.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	22.500 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Handelszentrum/Moskauer Str. - Düsseldorf



**Buslinien:**

732, 805, 817

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**

U75, U76

**Fahrgäste pro Tag:**

ca. 2.000-5.000

**Raumkategorie:**

städtisch zentral

**Umgebung:**

Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Hotel/Übernachtung  
Amt/Bürgerbüro

Ausstattungs-elemente: (Stand: 12.03.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> </ul>

## Handelszentrum/Moskauer Str. - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze P+R: ca. 170 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
Graffiti: akzeptabel  
Funktion: akzeptabel  
Beleuchtung: akzeptabel  
Gesamt: akzeptabel

### Anmerkung:

Kein Wetterschutz und Sitzgelegenheiten an den Bushaltestellen.

### Priorisierungsstufe:

mittelfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

77.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

B+R-Anlage überdacht	32.000 €
DFI	30.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	15.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Handweiser - Düsseldorf



**Buslinien:**  
SB85, 805, 829, 830, 841, 862, 863, 864

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
U75

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. 2.000-5.000

**Raumkategorie:**  
regional zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 20.05.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Straßenbahn</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• P+R-Anlage</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Handweiser - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstieg Bus nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> <li>• Einstieg Stadt-/Straßenbahn nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> </ul>		

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es wird empfohlen Elemente hoher Notwendigkeit zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: noch akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Anmerkung:

DFI in Planung.

### Priorisierungsstufe:

mittelfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

117.500 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

B+R-Anlage überdacht	64.000 €
DFI	30.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	22.500 €
Uhr	1.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Heinrich-Heine-Allee U - Düsseldorf



**Buslinien:**

SB50, 780, 782, 785, 805, 817

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**

U70, U71, U72, U73, U74, U75, U76, U77, U78, U79, U83

**Fahrgäste pro Tag:**

ca. >10.000

**Raumkategorie:**

städtisch zentral

**Umgebung:**

- Geschäfte/Verkauf
- Büro/Dienstleistung
- Café/Restaurant
- Hotel/Übernachtung
- Amt/Bürgerbüro
- Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 27.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> </ul>

## Heinrich-Heine-Allee U - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsteig Bus nur teilweise barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> </ul> <p>Barrierefreier Ausbau Bus geplant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: ca. 85 (hohe Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul> <p>Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze P+R: 3 (hohe Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

75.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI 45.000 €  
 Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Heinrichstraße - Düsseldorf



**Buslinien:**  
SB55, 733, 752, 754, 756, 758, 776, 807, 812, 834, M2

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
701, 708, U71

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. >10.000

**Raumkategorie:**  
städtisch zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Geldautomat

Ausstattungsselemente: (Stand: 29.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<b>vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<b>vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<b>vorhanden:</b>	<b>vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<b>nicht vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<b>nicht vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<b>nicht vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<b>nicht vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Heinrichstraße - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> </ul> <p>Barrierefreier Ausbau geplant.</p>		

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
Es sind bereits Elemente von hoher Notwendigkeit vorhanden.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
Graffiti: akzeptabel  
Funktion: akzeptabel  
Beleuchtung: akzeptabel  
Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


160.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

B+R-Anlage überdacht	128.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €
Uhr	2.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Hellerhof S - Düsseldorf



**Buslinien:**  
SB57, 789

**Zuglinien:**  
S6, S68

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. 1.000-2.000

**Raumkategorie:**  
regional peripher

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Gewerbe/Industrie  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant

Ausstattungs-elemente: (Stand: 28.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• P+R-Anlage</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxistand</li> </ul>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing</li> <li>• Carsharing</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Hellerhof S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: 35 (geringe Auslastung, Entfernung: 50m-100m) Abstellart: Anlehnbügel</li> <li>Stellplätze B+R Boxen: 10 Zugang: Chipkarte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze P+R: ca. 126 (hohe Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
 Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.  
 Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: noch akzeptabel  
 Graffiti: noch akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: noch akzeptabel  
 Gesamt: noch akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

45.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	30.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	15.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Holthausen - Düsseldorf



**Buslinien:**  
724, 789, 817, 835, M3

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
U71, U74, U77, U83

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. >10.000

**Raumkategorie:**  
lokal

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Hotel/Übernachtung  
Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 27.04.2020)

Mindestausstattung	Je nach individueller Anforderung		
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>		
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• P+R-Anlage</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>		

## Holthausen - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsteig Stadt-/Straßenbahn nur teilweise barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> </ul> <p>Vollständiger Barrierefreier Ausbau geplant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: ca. 83 (mittlere Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul> <p>Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern</p>	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: noch akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


30.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Karolingerplatz - Düsseldorf



Stadt-/Straßenbahnlinien:

701, 704, U71, U73, U83

Fahrgäste pro Tag:

ca. >10.000

Raumkategorie:

städtisch zentral

Umgebung:

Geschäfte/Verkauf  
Gewerbe/Industrie  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 27.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Karolingerplatz - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstieg Stadt-/Straßenbahn nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: 38 (hohe Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul> Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: noch akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: noch akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


32.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €
Uhr	2.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Klemensplatz - Düsseldorf



Buslinien:  
728, 749, 751, 760

Stadt-/Straßenbahnlinien:  
U79

Fahrgäste pro Tag:  
ca. 5.000-10.000

Raumkategorie:  
lokal

Umgebung:  
Geschäfte/Verkauf  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Schule/Kindergarten  
Geldautomat

Ausstattungsselemente: (Stand: 17.03.2020)

Mindestausstattung	Je nach individueller Anforderung		
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>		
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Carsharing</li> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• P+R-Anlage</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> </ul>		

## Klemensplatz - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: 28 (mittlere Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> <li>• Stellplätze B+R überdacht: 20 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul> Abstellart: Anlehnbügel	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

30.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Medienhafen, Kesselstraße - Düsseldorf



**Buslinien:**

723, 732

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**

707

**Fahrgäste pro Tag:**

ca. 1.000-2.000

**Raumkategorie:**

städtisch zentral

**Umgebung:**

Geschäfte/Verkauf  
Gewerbe/Industrie  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant

Ausstattungs-elemente: (Stand: 24.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> </ul>

## Medienhafen, Kesselstraße - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>kostenpflichtige Parkplätze vorhanden</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
Es sind bereits Elemente von hoher Notwendigkeit vorhanden.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
Graffiti: akzeptabel  
Funktion: noch akzeptabel  
Beleuchtung: noch akzeptabel  
Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

langfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

94.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

B+R-Anlage überdacht	48.000 €
DFI	30.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	15.000 €
Uhr	1.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Mörsenbroicher Weg - Düsseldorf

<p>Kartengrundlage: ©OpenStreetMap-Mitwirkende</p>	<p><b>Buslinien:</b> 730, 733, 810, M2</p> <p><b>Stadt-/Straßenbahnlinien:</b> U72</p> <p><b>Fahrgäste pro Tag:</b> ca. 2.000-5.000</p> <p><b>Raumkategorie:</b> städtisch zentral</p> <p><b>Umgebung:</b> Büro/Dienstleistung</p>
--	--

Ausstattungs-elemente: (Stand: 25.05.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Mörsenbroicher Weg - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsteig Bus nur teilweise barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> </ul>		

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
Graffiti: akzeptabel  
Funktion: akzeptabel  
Beleuchtung: akzeptabel  
Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

mittelfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

87.500 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

B+R-Anlage überdacht	64.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	22.500 €
Uhr	1.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Nordfriedhof - Düsseldorf



**Buslinien:**  
SB51, 721, 722, 729, 756, 758, 834, 863, M2

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. 2.000-5.000

**Raumkategorie:**  
städtisch zentral

**Umgebung:**  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant

Ausstattungs-elemente: (Stand: 17.03.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<b>vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<b>vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<b>vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxistand</li> </ul>	<b>vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<b>nicht vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<b>nicht vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> </ul>	<b>nicht vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<b>nicht vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Nordfriedhof - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> </ul> <p>Barrierefreier Ausbau geplant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: 14 (geringe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul> <p>Abstellart: Anlehnbügel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kostenpflichtige Parkplätze vorhanden</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
 Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.  
 Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

mittelfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

23.500 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation	22.500 €
Uhr	1.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Oberbilk S U - Düsseldorf



Buslinien:

817

Stadt-/Straßenbahnlinien:

705, U74, U77, U79

Zuglinien:

S1, S6, S68

Fahrgäste pro Tag:

ca. 5.000-10.000

Raumkategorie:

städtisch zentral

Umgebung:

Geschäfte/Verkauf  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant

Ausstattungs-elemente: (Stand: 28.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> </ul>

## Oberbilk S U - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstieg Bus nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> <li>• Einsteig Stadt-/Straßenbahn nur teilweise barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>• Zugang Zug nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Zug nur teilweise vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Zug nicht vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R überdacht: 48 (geringe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul> Abstellart: Anlehnbügel	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: noch akzeptabel  
 Beleuchtung: noch akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Anmerkung:

DFI ist beim Zug kaputt.

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


75.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	45.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Oststraße U - Düsseldorf



**Buslinien:**

SB55, 737, 752, 754, 805, 817

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**

U70, U74, U75, U76, U77, U78, U79

**Fahrgäste pro Tag:**

ca. >10.000

**Raumkategorie:**

städtisch zentral

**Umgebung:**

- Geschäfte/Verkauf
- Büro/Dienstleistung
- Café/Restaurant
- Schule/Kindergarten
- Hotel/Übernachtung

Ausstattungs-elemente: (Stand: 24.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> </ul>

## Oststraße U - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: 42 (mittlere Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> <li>Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kostenpflichtige Parkplätze vorhanden</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
 Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.  
 Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

75.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	45.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Prinzenallee - Düsseldorf



Buslinien:  
805, M2

Stadt-/Straßenbahnlinien:  
U70, U74, U76, U77

Fahrgäste pro Tag:  
ca. 5.000-10.000

Raumkategorie:  
lokal

Umgebung:  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant

Ausstattungs-elemente: (Stand: 02.03.2020)

Mindestausstattung	Je nach individueller Anforderung		
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>		
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• P+R-Anlage</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Taxistand</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>		

## Prinzenallee - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsteig Stadt-/Straßenbahn nur teilweise barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> </ul>		

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: noch akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


126.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

B+R-Anlage überdacht	96.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Rath Mitte S - Düsseldorf



**Buslinien:**  
730, 776, 810, 812, M1

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
701, U71

**Zuglinien:**  
S6

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. >10.000

**Raumkategorie:**  
städtisch zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Amt/Bürgerbüro  
Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 29.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Rath Mitte S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: ca. 62 (mittlere Auslastung, Entfernung: 50m-100m) Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern</li> </ul>	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: noch akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

30.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Reisholz S - Düsseldorf



**Buslinien:**  
727, 730, 785, 815, 835, M1, M3

**Zuglinien:**  
S6, S68

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. 5.000-10.000

**Raumkategorie:**  
regional zentral

**Umgebung:**  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 28.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<b>vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<b>vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxistand</li> </ul>	<b>vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<b>vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<b>nicht vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<b>nicht vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> </ul>	<b>nicht vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Post/Packstation</li> </ul>	<b>nicht vorhanden:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• P+R-Anlage</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> </ul>

## Reisholz S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsteig Zug nur teilweise barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Zug nur teilweise vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Zug nur teilweise vorhanden</li> </ul> <p>Leitstreifen Bus direkt an Gehwegkante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: 26 (mittlere Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul> <p>Abstellart: Anlehnbügel</p>	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit:	nicht akzeptabel
Graffiti:	akzeptabel
Funktion:	akzeptabel
Beleuchtung:	noch akzeptabel
Gesamt:	noch akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

30.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Schlüterstr./Arbeitsagentur - Düsseldorf

<p>Kartengrundlage: ©OpenStreetMap-Mitwirkende</p>	<p><b>Buslinien:</b> 725, 733, 810</p> <p><b>Stadt-/Straßenbahnlinien:</b> 709, U72, U73, U83</p> <p><b>Fahrgäste pro Tag:</b> ca. &gt;10.000</p> <p><b>Raumkategorie:</b> städtisch zentral</p> <p><b>Umgebung:</b> Geschäfte/Verkauf Büro/Dienstleistung Café/Restaurant Amt/Bürgerbüro Geldautomat</p>
--	---

Ausstattungs-elemente: (Stand: 12.03.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Schlüterstr./Arbeitsagentur - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> <li>Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: ca. 86 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> <li>Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern</li> </ul>	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Anmerkung:

Linie 725: Kein Wetterschutz (beide Richtungen). NE4: Kein Wetterschutz und keine Sitzgelegenheiten. Außerdem Einstieg nicht barrierefrei. Linie 733 Richtung Derendorf: Kein Wetterschutz und keine Sitzgelegenheiten.

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


77.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	45.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €
Uhr	2.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Speditionstraße - Düsseldorf



Buslinien:

723, 732

Stadt-/Straßenbahnlinien:

707

Fahrgäste pro Tag:

ca. 1.000-2.000

Raumkategorie:

städtisch zentral

Umgebung:

Geschäfte/Verkauf  
Gewerbe/Industrie  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant

Ausstattungsselemente: (Stand: 24.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Speditionstraße - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: 45 (geringe Auslastung, Entfernung: 50m-100m) Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
 Es sind bereits Elemente von hoher Notwendigkeit vorhanden.  
 Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

mittelfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


46.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	30.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	15.000 €
Uhr	1.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Staufenplatz - Düsseldorf



**Buslinien:**  
730, 733, 894, M1, M2

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
709, U73, U83

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. >10.000

**Raumkategorie:**  
städtisch zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Café/Restaurant  
Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 12.03.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Staufenplatz - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: 24 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m) Abstellart: Felgenklammern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze P+R: ca. 200 (geringe Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit:	akzeptabel
Graffiti:	akzeptabel
Funktion:	akzeptabel
Beleuchtung:	noch akzeptabel
Gesamt:	akzeptabel

### Anmerkung:

Keine DyFa an den Straßenbahnhaltestellen 6 und 7 sowie an den Bushaltestellen des 730ers sowie des 894. Außerdem keine Sitzgelegenheiten sowie Wetterschutz an den Straßenbahnhaltestellen 6 und 7 sowie an der Haltestelle des 894.

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


30.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Südfriedhof - Düsseldorf



Buslinien:  
723, 893

Stadt-/Straßenbahnlinien:  
709

Fahrgäste pro Tag:  
ca. 1.000-2.000

Raumkategorie:  
städtisch zentral

Umgebung:  
Gewerbe/Industrie  
Café/Restaurant

Ausstattungs-elemente: (Stand: 20.05.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Südfriedhof - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: 10 (mittlere Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> <li>Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze P+R: ca. 100 (hohe Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es sind bereits Elemente von hoher Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit:	noch akzeptabel
Graffiti:	akzeptabel
Funktion:	akzeptabel
Beleuchtung:	akzeptabel
Gesamt:	akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

mittelfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


46.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	30.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	15.000 €
Uhr	1.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Südpark - Düsseldorf



Buslinien:  
SB57, 723, 727, 731, 735, 827, 893

Stadt-/Straßenbahnlinien:  
704, U71, U73, U79, U83

Fahrgäste pro Tag:  
ca. 5.000-10.000

Raumkategorie:  
städtisch peripher

Umgebung:

Ausstattungs-elemente: (Stand: 27.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> <li>• P+R-Anlage</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> </ul>	<p>vorhanden:</p>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> <li>• Uhr</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Südpark - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nur teilweise vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: 18 (mittlere Auslastung, Entfernung: &lt;50m) Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze P+R: ca. 255 (mittlere Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit:	akzeptabel
Graffiti:	akzeptabel
Funktion:	akzeptabel
Beleuchtung:	akzeptabel
Gesamt:	akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


32.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €
Uhr	2.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Unterrath S - Düsseldorf



**Buslinien:**  
729, 730, 757, 760, 810, M1

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
705, 707

**Zuglinien:**  
S1, S11, S68

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. 5.000-10.000

**Raumkategorie:**  
regional zentral

**Umgebung:**  
Gewerbe/Industrie  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant  
Hotel/Übernachtung

Ausstattungs-elemente: (Stand: 10.03.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• P+R-Anlage</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Unterrath S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> <li>Einstieg Stadt-/Straßenbahn nicht barrierefrei</li> <li>Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>Leitstreifen Zug nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Zug nicht vorhanden</li> </ul> <p>Barrierefreier Ausbau Bus geplant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: 17 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> <li>Stellplätze B+R überdacht: 26 (hohe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul> <p>Abstellart: Anlehnbügel / Felgenklammern</p>	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es wird empfohlen Elemente hoher Notwendigkeit zu installieren.

Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Anmerkung:

Kein Wetterschutz in Richtung Wittlaer (Linie 760).

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

30.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Vennhauser Allee - Düsseldorf



**Buslinien:**  
722, 724, 730, 731, 732, 735, 815, 891, M1

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
705, U75

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. >10.000

**Raumkategorie:**  
städtisch zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Café/Restaurant

Ausstattungs-elemente: (Stand: 12.03.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Vennhauser Allee - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> <li>• Einstieg Stadt-/Straßenbahn nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> </ul>		

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.  
Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: noch akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

mittelfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


158.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

B+R-Anlage überdacht                      128.000 €  
 Stele und Wegweisung Mobilstation    30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Völklinger Straße S - Düsseldorf

 <p>Kartengrundlage: ©OpenStreetMap-Mitwirkende</p>	<p><b>Buslinien:</b> 723, 726</p> <p><b>Stadt-/Straßenbahnlinien:</b> 709</p> <p><b>Zuglinien:</b> S8, S11, S28</p> <p><b>Fahrgäste pro Tag:</b> ca. 2.000-5.000</p> <p><b>Raumkategorie:</b> städtisch zentral</p> <p><b>Umgebung:</b> Geschäfte/Verkauf Büro/Dienstleistung Café/Restaurant Hotel/Übernachtung</p>
---	--

Ausstattungs-elemente: (Stand: 20.05.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Straßenbahn</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>

## Völklinger Straße S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> <li>Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>Zugang Zug nicht barrierefrei</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Zug nicht vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: 11 (hohe Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> <li>Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kostenpflichtige Parkplätze vorhanden</li> </ul>

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es sind bereits Elemente von hoher Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

Es wird empfohlen weitere B+R Stellplätze einzurichten, da eine hohe Auslastung vorliegt.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: nicht akzeptabel  
 Graffiti: nicht akzeptabel  
 Funktion: noch akzeptabel  
 Beleuchtung: noch akzeptabel  
 Gesamt: noch akzeptabel

### Anmerkung:

DFI in Planung.

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


75.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	45.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Volksgarten S - Düsseldorf



Stadt-/Straßenbahnlinien:

706

Zuglinien:

S1, S6, S68

Fahrgäste pro Tag:

ca. 1.000-2.000

Raumkategorie:

städtisch zentral

Umgebung:

Geschäfte/Verkauf  
Büro/Dienstleistung  
Café/Restaurant

Ausstattungs-elemente: (Stand: 28.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p><b>vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p><b>nicht vorhanden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> </ul>

## Volksgarten S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstieg Stadt-/Straßenbahn nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>• Zugang Zug nicht barrierefrei</li> <li>• Einstieg Zug nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Zug nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Zug nicht vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R überdacht: 24 (mittlere Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul> Abstellart: Anlehnbügel	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


15.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 15.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Wehrhahn S - Düsseldorf



Buslinien:

737, 812

Stadt-/Straßenbahnlinien:

U71, U72, U73, U83

Zuglinien:

S1, S6, S11, S68

Fahrgäste pro Tag:

ca. >10.000

Raumkategorie:

städtisch zentral

Umgebung:

- Geschäfte/Verkauf
- Büro/Dienstleistung
- Café/Restaurant
- Hotel/Übernachtung

Ausstattungs-elemente: (Stand: 29.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Öffentliches WC</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> </ul>

## Wehrhahn S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: 8 (geringe Auslastung, Entfernung: &lt;50m) Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

Nur sehr wenige Stellplätze der B+R-Anlage, ggf. weitere installieren

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: noch akzeptabel  
 Graffiti: nicht akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: noch akzeptabel  
 Gesamt: noch akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


30.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Werstener Dorfstraße - Düsseldorf



**Buslinien:**  
SB50, 723, 727, 780, 782, 785, 817

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**  
U71, U74, U77, U79, U83

**Fahrgäste pro Tag:**  
ca. >10.000

**Raumkategorie:**  
städtisch zentral

**Umgebung:**  
Geschäfte/Verkauf  
Büro/Dienstleistung  
Geldautomat

Ausstattungs-elemente: (Stand: 27.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Stadt-/Straßenbahn</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> <li>• Bikesharing</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> </ul>

## Werstener Dorfstraße - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitstreifen Bus nur teilweise vorhanden</li> <li>Aufmerksamkeitsfelder Bus nur teilweise vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellplätze B+R normal: ca. 54 (geringe Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> <li>Stellplätze B+R überdacht: 28 (mittlere Auslastung, Entfernung: &lt;50m)</li> </ul> Abstellart: Anlehnbügel	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Alle Elemente der Mindestausstattung sind vorhanden, es muss lediglich die Stele Mobilstationen installiert werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit: akzeptabel  
 Graffiti: akzeptabel  
 Funktion: akzeptabel  
 Beleuchtung: akzeptabel  
 Gesamt: akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:


30.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

Stele und Wegweisung Mobilstation 30.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.

## Zoo S - Düsseldorf



**Buslinien:**

725

**Stadt-/Straßenbahnlinien:**

706

**Zuglinien:**

S1, S6, S11, S68

**Fahrgäste pro Tag:**

ca. 1.000-2.000

**Raumkategorie:**

städtisch zentral

**Umgebung:**

Büro/Dienstleistung

Café/Restaurant

Hotel/Übernachtung

Ausstattungs-elemente: (Stand: 29.04.2020)

Mindestausstattung	Elemente hoher Notwendigkeit	Elemente mittlerer Notwendigkeit	Elemente geringer Notwendigkeit
<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushangfahrplan</li> <li>• B+R Anlage normal</li> <li>• Barrierefreiheit (teilweise)</li> <li>• DFI Zug</li> <li>• Fahrkartentautomat</li> <li>• Mülleimer</li> <li>• Sitzgelegenheiten</li> <li>• Tarifbedingungen</li> <li>• Uhr</li> <li>• Umgebungsplan</li> <li>• Wetterschutz</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikesharing (FreeFloating)</li> <li>• Carsharing (FreeFloating)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahversorgung (Supermarkt/Bäckerei/Kiosk/ Snackautomat o.ä.)</li> </ul>	<p>vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollersharing</li> <li>• Videoüberwachung</li> </ul>
<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFI Bus</li> <li>• DFI Straßenbahn</li> <li>• Stele und Wegweisung Mobilstation</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesicherte B+R Anlage, DeinRadschloss o.ä.</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepäckschließfächer</li> <li>• Kundencenter</li> <li>• Notrufsäule</li> <li>• Öffentliches WC</li> <li>• Taxistand</li> </ul>	<p>nicht vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Bike Lademöglichkeit</li> <li>• E-Tanksäule</li> <li>• Lastenräder</li> <li>• Post/Packstation</li> <li>• Radluft</li> <li>• Radstation/-service</li> </ul>

## Zoo S - Düsseldorf

### Hinweise:

Barrierefreiheit	B+R-Anlage	P+R-Anlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Bus nicht vorhanden</li> <li>• Einstieg Stadt-/Straßenbahn nicht barrierefrei</li> <li>• Leitstreifen Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> <li>• Aufmerksamkeitsfelder Stadt-/Straßenbahn nicht vorhanden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellplätze B+R normal: 44 (geringe Auslastung, Entfernung: 50m-100m)</li> <li>Abstellart: Anlehnbügel</li> </ul>	

### Umsetzungshinweise für die Aufwertung zur Mobilstation:

Es müssen die aufgelisteten nicht vorhandenen Elemente der Mindestausstattung nachgerüstet werden.

Es sind bereits Elemente von hoher und mittlerer Notwendigkeit vorhanden.

Es wird empfohlen eine überdachte Abstellanlage für Fahrräder zu installieren.

### Erscheinungsbild:

Sauberkeit:	noch akzeptabel
Graffiti:	noch akzeptabel
Funktion:	noch akzeptabel
Beleuchtung:	noch akzeptabel
Gesamt:	noch akzeptabel

### Priorisierungsstufe:

kurzfristig

### Geschätzte Kosten für Mindestausstattung:

45.000 €

Die Kosten setzen sich im Detail aus folgenden Annahmen zusammen:

DFI	30.000 €
Stele und Wegweisung Mobilstation	15.000 €

Bezüglich der Förderung von Ausstattungselementen gibt es beim VRR und der Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr des Zukunftsnetz Mobilität NRW entsprechende Beratungsangebote.